

Продукт	Описание	Артикулы	Основные свойства	Аксессуары	Комментарии
 Headset Standart	Простая гарнитура, нет батареек. Подключается к рации через адаптер с кнопкой РТТ.	MT7H79A MT7H79P3E	– подключение к рации – шумокомпенсирующий микрофон (динамический)	HY79 HYM 1000 M40\1 M42\1 MT90-02	Также доступен вариант <b>Ground Mechanic</b> сигнального цвета (для аэропортов)
 Headset Flex	Простая гарнитура, нет батареек. Подключается к рации через кабель Flex. Кнопка РТТ на чашке.	MT7H79A-77 MT7H79P3E-77	– подключение к рации – шумокомпенсирующий микрофон (электретный)	HY79 HYM 1000 M995 MT90-03	
 SportTac	Наушники с функцией автоматической регулировки громкости звука. Узкие чашки для удобства стрельбы. Питаются от батареек 2xAAA.	MT16H210F-478-GN SportTac (hunting) MT16H210F-478-RD SportTac (shooting)	– функция автоматической регулировки громкости звука настроена для большего комфорта использования (нет резких обрывов звука) – сменные чашки	HY21 FL6N	Версия shooting и hunting отличаются лишь цветами чашек в комплекте. В версии shooting чашки черные и красные, в hunting - оранжевые и зеленые.
 ProTac II	Простые наушники с функцией автоматической регулировки громкости звука. Питаются от батареек 2xAA.	MT15H7A2 MT15H7P3E2	– простые наушники с функцией автоматической регулировки громкости звука – выключается спустя 2 часа работы – предупреждающие сигналы о низком уровне заряда батареи – время работы от комплекта батареек до 1000 ч.	HY79 M60\2	Перед автоматическим выключением подаются предупреждающие звуки. Достаточно нажать на любую кнопку и отключение отменится.
 Tactical XP	Продвинутые наушники с функцией автоматической регулировки громкости звука. Питаются от батареек 2xAA.	MT1H7F2 MT1H7P3E2	– встроенное меню с возможностью регулировать эквалайзер, баланс, режим работы ф-ции автоматической регулировки громкости звука – выключается спустя 2 часа работы – предупреждающие сигналы о низком уровне заряда батареи – время работы от комплекта батареек до 1000 ч.	HY79 M41\2	Качество звука лучше чем в ProTac II. За счет регулировки плавности работы функции автоматической регулировки громкости звука лучше подходят для ситуации когда случаются частое импульсное изменение громкости звука (выстрелы, хлопки, удары)
 Tactical XP Headset	Продвинутые наушники с функцией автоматической регулировки громкости звука и подключением к рации через адаптер. Питаются от батареек 2xAA.	MT1H7F2-07 MT1H7P3E2-07	– шумокомпенсирующий микрофон (динамический) – встроенное меню с возможностью регулировать эквалайзер, баланс, режим работы ф-ции автоматической регулировки громкости звука – выключается спустя 2 часа работы – предупреждающие сигналы о низком уровне заряда батареи – время работы от комплекта батареек до 1000 ч. – автоматическое ограничение уровня громкости подключенной рации до максимум 82 дБ.	HY79 M41\2 HYM 1000 M40\1 M42\1 MT90-02	Регулировка в меню External Input Mode требуется для подключения разного типа оборудования. Следует попробовать разные режимы и выбрать тот, при котором качество связи наилучшее. Регулировка External Input Sound требуется для использования в особо шумных местах когда уровень громкости рации недостаточно. При включении данного режима уровень громкости рации составляет до 86 дБ и может быть вреден для слуха при использовании долгое время.
 Tactical XP Flex	Продвинутые наушники с функцией автоматической регулировки громкости звука и подключением к рации через Flex-кабель. Питаются от батареек 2xAA.	MT1H7F2-77 MT1H7P3E2-77	– шумокомпенсирующий микрофон (электретный) – встроенное меню с возможностью регулировать эквалайзер, баланс, режим работы ф-ции автомат. регул. гр. – выключается спустя 2 часа работы – предупреждающие сигналы о низком уровне заряда батареи – время работы от комплекта батареек до 1000 ч. – кнопка РТТ на чашке.	HY79 M41\2 HYM 1000 M995 MT90-03	См. выше.

Продукт	Описание	Артикулы	Основные свойства	Аксессуары	Комментарии
 WS SportTac	Наушники с функцией автоматической регулировки громкости звука и встроенным Bluetooth. Узкие чашки для удобства стрельбы.	MT16H21FW55	<ul style="list-style-type: none"> <li>– функция автоматической регулировки громкости звука настроена для большего комфорта использования (нет резких обрывов звука)</li> <li>– сменные чашки</li> <li>– Bluetooth A2DP позволяет прослушивать музыку и использовать мобильный телефон</li> <li>– высокое качество звука, возможность регулировки Bass boost, эквалайзера</li> </ul>	HY68 SV	В комплекте чашки зеленого и оранжевого цветов, перезаряжаемые батарейки AAA, зарядное устройство, кабель для подключения внешнего оборудования 3,5 мм.
 WS Headset XP	Наушники со встроенным модулем Bluetooth, позволяют работать и параллельно использовать мобильный телефон в шумной зоне.	MT53H7AW55 MT53H7BW55 MT53H7P3EW55	<ul style="list-style-type: none"> <li>– цифровая обработка сигнала (DSP)</li> <li>– Bluetooth A2DP позволяет прослушивать музыку и совершать звонки</li> <li>– Улучшенный VOX - не пропадает первый звук при начале речи</li> <li>– возможность подключить к рации через Bluetooth (если рация имеет соответствующий модуль), либо через Bluetooth адаптер</li> <li>– кнопка PTT на чашке</li> </ul>	HY79 HYM 1000 M995 MT90-03 ACK053 FR08 FR09	Также доступны варианты Ground Mechanic сигнального цвета (для аэропортов)
 WS ProTac XP	Наушники со встроенным модулем Bluetooth, позволяют работать и параллельно использовать мобильный телефон в шумной зоне. Встроенная функция автоматической регулировки громкости звука.	MT15H7AW55 MT15H7BW55 MT15H7P3EW55 Flex - версия MT15H7AW55-77	<ul style="list-style-type: none"> <li>–встроенная функция автоматической регулировки громкости звука</li> <li>– цифровая обработка сигнала (DSP)</li> <li>– Bluetooth A2DP позволяет прослушивать музыку и совершать звонки</li> <li>– Улучшенный VOX - не пропадает первый звук при начале речи</li> <li>– возможность подключить к рации через Bluetooth (если рация имеет соответствующий модуль), либо через Bluetooth адаптер</li> <li>– кнопка PTT на чашке</li> <li>– Flex-версия может подключаться к радиостанции через flex-кабель параллельно с использованием мобильного телефона</li> </ul>	HY79 HYM 1000 M40\1 M42\1 M60\2 MT90-02 ACK053 FR08 FR09	Также доступны варианты Ground Mechanic сигнального цвета (для аэропортов)
 LiteCom	Наушники со встроенной рацией, работающей на частотах PMR.	MT53H7A4400-EU MT53H7B4400-EU MT53H7P3E4400-EU	<ul style="list-style-type: none"> <li>– встроенная рация PMR с 8 каналами и 38 подканалами</li> <li>– дальность до 3 км</li> <li>– Активация радиопередачи голосом VOX</li> <li>– кнопка PTT на чашке</li> </ul>	HY79 HYM 1000 M995 MT90-03 ACK053 FR08 FR09	Возможность регулировать в меню чувствительность функции VOX (1-максимальная чувствительность), Squelch - защищенность от электромагнитных помех (1 - минимальная защищенность, но максимальная дальность)
 LiteCom Plus	Продвинутые наушники со встроенной рацией и функцией автоматической регулировки громкости.	PMR: MT7H7A4410-EU MT7H7B4410-EU MT7H7P3E4410-EU LPD: MT7H7A4310-EU MT7H7B4310-EU MT7H7P3E4310-EU	<ul style="list-style-type: none"> <li>– модель со встроенной рацией PMR с 8 каналами и 121 подканалами, модель с рацией LPD с 69 каналами</li> <li>– функция автоматической регулировки громкости звука</li> <li>– возможность подключения внешней рации</li> <li>– дальность до 3 км</li> <li>– Активация радиопередачи голосом VOX</li> <li>– кнопка PTT на чашке</li> </ul>	HY79 HYM 1000 M40\1 M42\1 M60\2 MT90-02 ACK081 FR08 AL2AI	Возможность регулировать в меню: чувствительность функции VOX (1-максимальная чувствительность), Squelch - защищенность от электромагнитных помех (1 - минимальная защищенность, но максимальная дальность), мощность радиостанции. В комплект входит аккумулятор, зарядное устройство, сменные обтюраторы, лента для защиты микрофона.
 WS LiteCom	Продвинутые наушники со встроенной рацией PMR, функцией автоматической регулировки громкости и модулем Bluetooth.	MT53H7A4410W55 MT53H7B4410W55 MT53H7P3E4410W55	<ul style="list-style-type: none"> <li>– модель со встроенной рацией PMR с 8 каналами и 121 подканалами</li> <li>– функция автоматической регулировки громкости звука</li> <li>– возможность подключения внешней рации</li> <li>– Bluetooth A2DP позволяет прослушивать музыку и использовать телефон</li> <li>– дальность до 3 км</li> <li>– Активация радиопередачи голосом VOX</li> <li>– кнопка PTT на чашке</li> </ul>	HY79 HYM 1000 M995 M60\2 MT90-03 ACK053 FR08 FR09	Возможность регулировать в меню: чувствительность функции VOX (1-максимальная чувствительность), Squelch - защищенность от электромагнитных помех (1 - минимальная защищенность, но максимальная дальность), мощность радиостанции. В комплект входит аккумулятор, зарядное устройство, сменные обтюраторы, лента для защиты микрофона.

Продукт	Описание	Артикулы	Основные свойства	Аксессуары	Комментарии
 Headset ATEX	Простая гарнитура, нет батареек. Подключается к рации через адаптер с кнопкой РТТ. Сертифицированы для использования во взрывоопасных средах.	MT7H79A-50 MT7H79P3E-50	– подключение к рации – шумокомпенсирующий микрофон (динамический)	HY79 HYM 1000 M40\1 M42\1 MT90-02	Сертификат взрывобезопасности позволяет использовать данные наушники на надземных участках.
 Tactical XP ATEX	Продвинутые наушники с функцией автоматической регулировки громкости звука. Питаются от батареек 2xAA. Сертифицированы для использования во взрывоопасных средах.	MT1H7F2-51 MT1H7P3E2-51	– встроенное меню с возможностью регулировать эквалайзер, баланс, режим работы ф-ции автоматической регулировки громкости звука – выключается спустя 2 часа работы – предупреждающие сигналы о низком уровне заряда батареи – время работы от комплекта батареек до 1000 ч.	HY79 M41\2	Сертификат взрывобезопасности позволяет использовать данные наушники на надземных участках. Для соблюдения требований искробезопасности следует использовать ТОЛЬКО с батарейками, указанными в сертификате.
 Tactical XP Headset ATEX	Продвинутые наушники с функцией автоматической регулировки громкости звука и подключением к рации через адаптер. Питаются от батареек 2xAA. Сертифицированы для использования во взрывоопасных средах.	MT1H7F2-07-51 MT1H7P3E2-07-51	– шумокомпенсирующий микрофон (динамический) – встроенное меню с возможностью регулировать эквалайзер, баланс, режим работы ф-ции автоматической регулировки громкости звука – выключается спустя 2 часа работы – предупреждающие сигналы о низком уровне заряда батареи – время работы от комплекта батареек до 1000 ч. – автоматическое ограничение уровня громкости подключенной рации до максимум 82 дБ. – при разряженных батарейках связь по рации будет по преденду доступна.	HY79 M41\2 HYM 1000 M40\1 M42\1	Сертификат взрывобезопасности позволяет использовать данные наушники на надземных участках. Для соблюдения требований искробезопасности следует использовать ТОЛЬКО с батарейками, указанными в сертификате.
 LiteCom Pro II	Продвинутые наушники со встроенной рацией и функцией автоматической регулировки громкости. Сертифицированы для использования во взрывоопасных средах.	MT7H7F4010-EU-50 MT7H7B4010-EU-50 MT7H7P3E4010-EU-50	– возможность запрограммировать 30 каналов в диапазоне 403-470 МГц – функция автоматической регулировки громкости звука – дальность до 3 км – Активация радиопередачи голосом VOX – кнопка РТТ на чашке	HY79 HYM 1000 M40\1 M42\1 M60\2 ACK08 FR08 AL2AH FL5602-50	Сертификат взрывобезопасности позволяет использовать данные наушники на надземных и подземных участках. В комплекте поставляется аккумулятор, зарядное устройство, сменные обтюратеры, лента для защиты микрофона.

Аксессуары	
HY21	Набор сменных обтюраторов для модели SportTac
HY68 SV	Набор сменных обтюраторов для модели WS SportTac
HY79	Набор сменных обтюраторов для всех моделей кроме SportTac и WS SportTac
HYM1000	Лента для защиты микрофона от конденсата и пыли
M40\1	Паралоновая накладка для динамического микрофона для защиты от ветра
M42\1	Паралоновая накладка для динамического микрофона для защиты от ветра, для экстрима
M995	Паралоновая накладка для электретного микрофона для защиты от ветра
M41\2	Накладки для защиты внешних микрофонов для моделей Tactical XP, Tactical XP Headset
M60\2	Накладки для защиты внешних микрофонов для моделей кроме Tactical XP, Tactical XP Headset
ACK053	NiMh аккумулятор
ACK081	Li-ion аккумулятор
ACK08	Li-ion аккумулятор, взрывобезопасный
FR08	Блок питания
FR09	Зарядное устройство для ACK053
AL2AI	Кабель для зарядки ACK081
AL2AH	Кабель для зарядки ACK08
MT90-02	Ларингофон, динамический
MT90-03	Ларингофон, электретный
FL5602-50	Внешняя кнопка РТТ, взрывобезопасная